



ERGOCEAN

BARRIÈRES DE PROTECTION

Disponible en différentes Longueurs.



Descriptif :

Protège vos installations contre les chocs avec les chariots élévateurs et les transpalettes.

Fixation au sol par chevilles chimiques ou mécaniques.


Caractéristiques :

Matière standard : INOX 304L
Fixation par 4 chevilles Ø10mm sur chaque pied.

REF.

Référence	Longueur (mm)	Nombre de platines
B10002	1000	2
B18603	1860	3
B20003	2000	3
B21003	2100	3
B22003	2200	3
B29703	2970	3
B30003	3000	3
B30004	3000	4
B40004	4000	4
B40704	4070	4
B55005	5500	5
B59005	5900	5
B60005	6000	5

PLAN



Matière standard :
Inox 304L

1 rue Becquerel
ZA Pôle Technique Odyssee
85220 Coëx

02.51.54.57.20

contact@ergocean.fr


www.ergocean.fr

<p> ERGOCEAN </p>	<p> INOX 304 1011-0-001 </p>	<p> A3 </p>
--------------------------------	--	--------------------



ERGOCEAN

PROTECTION D'ANGLE



Descriptif :

Protège vos installations contre les chocs avec les chariots élévateurs et les transpalettes.

Fixation au sol par chevilles chimiques ou mécaniques.

Caractéristiques :

Matière standard :

- Acier thermolaqué Ral à préciser
- INOX 304
- Inox 316


Fixation par chevilles Ø10mm

REF.

Protections d'angle

Référence	Forme	Hauteur (mm)
PR343	Rond	343
PH343	Hexa	343

PLAN



Matière standard :
Inox 304L

1 rue Becquerel
ZA Pôle Technique Odyssee
85220 Coëx

02.51.54.57.20

contact@ergocean.fr

www.ergocean.fr

